ACMOS
L'Équilibre Énergétique

ANTENNE LECHER ACMOS



SBJ INTERNATIONAL CENTRE DE RECHERCHE TECHNIQUE ET SCIENTIFIQUE
11, rue Lafayette - 75009 PARIS (FRANCE) - Tél : 01 45 26 03 57 - www.acmos-sbj.com - contact@acmos-sbj.com

Introduction

L'objet de ce livret est de présenter brièvement cet instrument extraordinaire qu'est l'Antenne Lecher ACMOS, aujourd'hui référence incontestée, largement diffusée et utilisée à travers le monde, par les professionnels de tous bords (bioénergéticiens, architectes, géobiologues, radiesthésistes, spécialistes de la qualité de l'environnement, ingénieurs agronomes...) comme par tous ceux qui s'intéressent à la vérification de la qualité énergétique de leur alimentation, de leur environnement,... La Méthode ACMOS a été mise au point par René Naccachian, ingénieur, chercheur en biophysique et en bioénergétique, spécialiste en médecine énergétique, en sciences et en biologie moléculaire. Il dirige depuis 1986 le Centre de Recherche Technique et Scientifique SBJ International.

De nombreux stages de formation sont proposés : stages pratiques d'utilisation de l'Antenne et de maîtrise des techniques ACMOS, cursus complet de formation de bioénergéticien ACMOS ou d'expert en qualité de l'environnement, stages de perfectionnement à thèmes.

Vous trouverez ci-après un bref rappel des fondements scientifiques de l'antenne de Lecher, une présentation de l'antenne ACMOS et de ses principales applications en médecine quantique et en géobiologie.

Les fondements scientifiques

L'Antenne de Lecher est un instrument scientifique construit à partir des travaux du physicien autrichien Ernst Lecher (1856-1926) qui démontra en 1890 que "la célérité de l'onde électromagnétique qui se propage dans des fils métalliques est sensiblement égale à celle de la lumière dans le vide" (dictionnaire de physique - JP. Sarmant - Edition Hachette).

Les fils de Lecher constituent l'ancêtre de l'Antenne de Lecher : ligne électrique formée de deux longs conducteurs métalliques, rectilignes et court-circuités par un pont mobile qui détermine différentes longueurs d'onde.

Dans l'expérience de Lecher, un générateur maintient une différence de potentiel alternative de haute fréquence à l'une des extrémités, l'autre extrémité étant fermée sur une impédance réglable. "L'existence d'ondes stationnaires est décelée par un pont métallique (curseur) glissant sur les deux fils et portant une lampe à incandescence qui brille aux ventres (maxima) d'intensité du courant" (Dictionnaire de physique - JP Mathieu, A. Kastler, P. Fleury - Editions Masson-Eyrolles).

L'Antenne de Lecher ACMOS permet de mesurer les rayonnements électromagnétiques qui nous entourent et qui émanent de tous les organismes vivants. Elle est constituée de deux fils de Lecher fermés en boucle à une extrémité et par un curseur mobile à l'autre extrémité. Ce curseur permet de sélectionner des longueurs d'onde inscrites sur une règle graduée et assure la même fonction que le bouton d'accord d'un récepteur radio. La boucle réglable étant fermée, le rayonnement électromagnétique accordé induit à l'intérieur des courants de Foucault susceptibles de rendre l'instrument sensible aux forces de Laplace : l'énergie électromagnétique est alors convertie en effet mécanique se traduisant par une tension ressentie dans les mains de l'utilisateur et un basculement de l'antenne.

PRÉSENTATION

L'Antenne Lecher ACMOS est une antenne dite "périscopique" dont les branches peuvent être repliées pour réduire son encombrement et faciliter son transport. Elle répond à des exigences de qualité vibratoire très élevée, lui conférant outre une grande précision de mesure, une capacité d'émission et de transfert d'énergie.

Elle permet ainsi de rétablir des harmonies et canaux énergétiques, tant chez l'homme que chez l'animal, le végétal et dans l'espace, conformément au protocole d'équilibre énergétique global ACMOS.

L'antenne Lecher ACMOS est livrée accompagnée d'un cordon, d'une masse métallique à sept trous avec isolant. L'ensemble permet d'effectuer un travail précis de sélection, de recherche, d'harmonisation, de transfert d'informations, de dosage, de posologie et d'analyse de compatibilité.

Ses Points Forts

Très haute qualité vibratoire résultant de sa conception et du choix des matériaux (sans influence sur les mesures) et capacité de transfert de l'énergie

- ***Bras repliables pour un encombrement réduit et un transport aisé dans la poche***
- ***Extrême légèreté et grande robustesse***
- ***Dispositif de tirette permettant les mesures personnelles et géobiologiques, sans utilisation de masse ni de tige aimantée***
- ***Repère des principales longueurs d'onde significatives par marquage de la réglette***
- ***Utilisation en géobiologie, architecture, sélection des aliments, dosage, posologie, évaluations qualitatives, etc.***

Ses principales applications

Les applications de l'Antenne de Lecher ACMOS sont nombreuses. Sa très haute qualité en fait un instrument de grande précision en architecture (géobiologie, décoration, urbanisme, qualité de l'environnement, Feng Shui...) comme en médecine énergétique (bioénergétique, stimulation énergétique, homéopathie, sélection, dosage, posologie...). Elle permet de réaliser un travail complet de détection et de régulation de tous les paramètres d'équilibre de l'homme dans son corps, dans son alimentation, dans sa médication et dans son environnement.

Applications en Médecine Energétique

Qu'il s'agisse de l'homme, du règne animal, végétal ou minéral, l'Antenne de Lecher ACMOS permet de détecter et de mesurer avec précision tout champ énergétique ou toute information vibratoire.

Elle constitue pour le bioénergéticien un formidable outil d'investigation, de questionnement, d'harmonisation et de dialogue avec l'énergie. Par son intermédiaire, l'énergie livre les informations nécessaires à l'utilisateur pour le rétablissement de l'équilibre et la levée des blocages énergétiques.

Les formations ACMOS d'Expert en Qualité de l'Environnement et de Bioénergéticien, dispensées par les Centres ACMOS en France et à l'étranger, permettent d'acquérir des connaissances et compétences solides, personnelles et professionnelles.

L'Antenne Lecher ACMOS (**A**ccord du **C**orps **M**atières avec les **O**ndes **S**uprasensibles) permet également aux médecins de vérifier avec précision et d'adapter le dosage et la posologie appliqués dans le cadre d'un traitement. De ce fait, elle apporte une aide précieuse aux professionnels de la santé et de la remise en forme, dans l'établissement de leur bilan, mais aussi dans leur souci de précision et de personnalisation des traitements.

Enfin, elle permet, dans sa fonction d'émetteur énergétique, de réactiver certains points d'acupuncture, en sédation comme en tonification, sans l'effet invasif des aiguilles traditionnelles.

Applications en Géobiologie et en Qualité de l'Environnement

L'Antenne Lecher ACMOS est, pour l'architecte (urbaniste, paysagiste ou aménagement intérieur), comme pour le géobiologue, l'expert en qualité de l'environnement ou le maître en art du Feng Shui traditionnel, un outil de travail incomparable.

Elle permet la détection des agressions géobiologiques (réseaux cosmo-telluriques, failles, cavités, eaux souterraines...), écologiques (métaux lourds, pollution chimique...) ou ambiantes (tensions électriques, magnétiques, hertziennes, micro-ondes...).

Utilisée en architecture ou en aménagement, elle permet de choisir les matériaux les plus adaptés dans le respect de l'équilibre énergétique des individus. En aménagement intérieur, elle permet de choisir à bon escient l'emplacement idéal du mobilier, des miroirs, et autres objets à portée énergétique...

Principales longueurs d'onde utilisées

1.1	Le Sacré
1.35	Les Eaux Souterraines
2.0	La Mort
2.1	La Lymphe
2.5	L'Harmonie Humaine
2.7	Le Minéral
3.8	Le Végétal
4.1	Le Système Nerveux
4.2	L'Animal
5.0	L'Eau
5.2	Le Nord Magnétique
5.7	Le Champ Profond (centripète) Humain
6.9	Le réseau curry
7.8	Le Champ Surface (centrifuge) Humain
8.0	Le Canal Tellurique
8.6	Les Failles et Cavités Souterraines
9.0	Le Végétal Supérieur
10.0	Les Nœuds et Faisceaux Hartmann
12.0	Le Canal Cosmique
13.0	Le Phénoménal
14.0	L'Or
15.3 (poitrine)	L'Etat Canal ou Synergie Cosmo-Tellurique
15.3 (front)	L'Equilibre Electromagnétique du Corps
17.6 (poitrine)	La Synergie Vibratoire Globale
17.6 (front)	La Synergie Organique Globale

Beaucoup d'autres longueurs d'onde sont proposées par ailleurs, mais leur stabilité à travers les saisons et les tensions ne sont pas garanties. Nous n'indiquons ici que les principales, celles qui ont fait l'objet de très nombreuses validations et qui se révèlent invariables dans le temps et dans l'espace. Les lignes colorées en rose correspondent aux longueurs d'onde couramment utilisées lors d'une séance d'équilibre énergétique global ACMOS.

UTILISATION

L'utilisation de l'Antenne Lecher ACMOS (ALA) ne requiert aucun don particulier. Seules la pratique régulière et la persévérance, permettront à chacun d'acquérir de plus en plus de précision. La tirette en bas du bloc central, quand elle est rentrée, permet d'interrompre la communication vibratoire avec l'opérateur.

Le sujet mesuré est ainsi isolé et communique par le cordon et la masse.

Quand la tirette est sortie, la communication vibratoire est établie avec l'opérateur et la mesure personnelle peut être réalisée.

Mode opératoire :

Pour mesurer ou sélectionner des produits compatibles avec son propre corps, la tirette à la base du socle de l'antenne doit être tirée.

Déplier les deux bras de part et d'autre de la réglette centrale, puis les bloquer, sans forcer, au moyen des bagues de verrouillage insérées dans les logements latéraux prévus à cet effet sur le bloc central.

L'Antenne est tenue à deux mains, paumes tournées vers le haut, la réglette graduée faisant face à l'opérateur.

Chaque branche est tenue entre le pouce et l'auriculaire d'un côté et les autres doigts de l'autre côté, repliés vers la paume de la main.

Les deux petits trous situés sous la tirette du bloc central communiquent avec la boucle de Lecher et doivent être orientés vers l'objet à mesurer.



Les trous situés de part et d'autre de la marque ACMOS sont destinés à recevoir la fiche du cordon de masse, permettant à l'antenne de générer une spirale dextrogyre ou lévogyre, importante dans le cadre des transferts d'énergie.

Ne jamais manipuler les branches sans retirer préalablement les bagues de verrouillage du bloc.

SE PROCURER L'ANTENNE LECHER ACMOS

L'Antenne Lecher ACMOS est distribuée en France et à l'étranger dans les centres Acmos, dans certaines librairies et magasins spécialisées.

Elle peut également être directement commandée (conditions de livraison et tarifs sur demande) auprès du Centre de Recherche SBJ International à l'adresse suivante :
SBJ International, 11, rue La Fayette 75009 PARIS (France) - 01 45 26 03 57 - Fax 01 48 74 14 37
et sur la boutique Acmos en ligne www.acmos-sbj.com et par email : contact@acmos-sbj.com

Utilisation de l'antenne dans le cadre de la formation Acmos

Une formation permettant le contrôle de la dimension énergétique, par une approche scientifique, pour l'équilibre de l'Homme dans son corps, dans sa nutrition, dans sa médication et dans son environnement.

Le premier stage (Bio1) est ouvert à tous et permet de se familiariser avec les instruments de mesure et de contrôle de l'énergie :

- *Antenne de Lecher ACMOS*
- *Testeur et Stimulateur énergétique*

Bien que simple à utiliser, l'Antenne Lecher ACMOS requiert un apprentissage spécifique quant à sa manipulation et à sa tenue.

Le 1er degré de formation à la Bioénergétique ACMOS (Bio 1) se compose de trois journées encadrées par un formateur praticien certifié. Les séminaires alternent cours pratiques et théoriques qui sont destinés à initier ou élargir les connaissances des stagiaires dans le domaine de la bioénergétique ACMOS. Des exercices sont également proposés afin de mettre en pratique les connaissances acquises (mesure des champs énergétiques sur l'individu, mesure de la qualité des produits, des objets et des lieux).

Ouvert à tous les passionnés de l'équilibre, à commencer par le leur et celui de leurs proches, les techniques ACMOS sont simples à mettre en oeuvre et apportent à chacun une assistance considérable :

Pour les médecins et les professionnels de la santé et de la remise en forme :

La personnalisation dans le choix du médicament, son dosage et sa posologie. La compatibilité des médicaments entre eux et le sujet. La mesure de l'énergie globale et de chacun des organes.

Pour les non-professionnels :

La faculté de mesurer la qualité énergétique de son corps, de son alimentation, de son environnement et les moyens simples pour éviter les pollutions environnantes, cellulaires et écologiques.

Pour les entreprises :

L'organisation de stages pour la mesure et la gestion du stress afin d'optimiser le capital humain et d'auto-évaluer en permanence la disponibilité de leurs moyens énergétiques tant sur le plan physique que mental.

PROGRAMME DE FORMATION ACMOS

DEVENIR BIOÉNERGÉTICIEN

BIO 1 « Mesure de l'Être dans sa dimension vibratoire » — 1ER DEGRÉ

Initiation à l'antenne de Lecher Acmos (ALA)

- *Méthode ACMOS : origine, évolution et objectifs.*
- *Fondements de la méthode : corps vibratoire et corps énergétique*
- *Champs énergétiques & longueurs d'ondes*
- *Les différentes énergies et leurs voies de circulation*
- *Circuits énergétiques : véhicules de l'énergie*
- *Chronobiologie et la circulation énergétique dans le corps*
- *Chromothérapie selon ACMOS, élimination organique et vibratoire*
- *Approche du protocole ACMOS*
- *Apprentissage Antenne Lecher*

Travaux pratiques : Utilisation de l'Antenne Lecher ACMOS

BIO 2

HARMONISATION VIBRATOIRE ET ÉQUILIBRE ÉNERGÉTIQUE

Appareils de mesure et de stimulation

***Travaux pratiques** : Utilisation des appareils Acmos : BioFeedback Acmos7 & Acmodermil*

FORMATION ASSURÉE EN 6 DEGRÉS

BIO 3

RAISONNEMENT & COMPRÉHENSION : L'être dans son corps et sa globalité

***Travaux pratiques :** Bilan Équilibre Global Acmos*

BIO 4

FONDEMENT DE L'ÉQUILIBRE DE L'ÊTRE : L'aspect vibratoire et énergétique

***Travaux pratiques :** Bilan Équilibre Global Acmos*

BIO 5

SOURCES DU DÉSÉQUILIBRE DE L'ÊTRE : Symptômes - Pathologies - Environnement

***Travaux pratiques** : Bilan Équilibre Global Acmos selon les protocoles étendus*

BIO 6

CERTIFICATION ACMOS - Révisions, examens pratiques et théoriques

Certification de Bioénergéticien :

La charte de déontologie du Bioénergéticien Acmos

Examens pratiques (bilans, tests produits,...) et théoriques (QCM)

Adhérez APMA Association des Praticiens de la Méthode ACMOS

CYCLES COMPLÉMENTAIRES

- *BIO-ENVIRONNEMENT*
- *NATUROPATHIE ACMOS*

PERFECTIONNEMENTS À THÈMES

- *LES ALLERGIES*
- *LA GESTION DE LA GROSSESSE*
- *LA GESTION DE LA DOULEUR*
- *LA GESTION DU STRESS*
- *LE VIEILLISSEMENT...*

LA GAMME D'APPAREILS ACMOS

La mise au point des appareils et produits ACMOS a fait l'objet de recherches rigoureuses afin de garantir une qualité vibratoire optimale : choix minutieux des composants, effet des ondes de formes, pureté des signaux, etc.

Disponibles sur commande, ils peuvent être acheminés dans les meilleurs délais, en France et à l'étranger sur la boutique Acmos en ligne www.acmos-sbj.com

Le testeur énergétique ACMOS7
Mesure du potentiel énergétique de chaque circuit organique et métabolique.

L'antenne Lecher ACMOS (ALA)
Mesure des champs énergétiques, détection des agressions géobiologiques ou ambiantes, transfert d'énergie, selon le protocole ACMOS.

Le stimulateur ACMODERMIL
Stimulation très efficace des différents circuits énergétiques et des points à tonifier ou disperser) avec contrôle optique et sonore.

Le stimulateur QUANTACMOS
Stimulation par la lumière des points à tonifier ou disperser sur les circuits et méridiens, renforcement des canaux énergétiques.

Le neutralisateur d'ordinateur ACMOSAO
Renforcement de l'organisme face aux agressions des ordinateurs et des tubes cathodiques.

La valise de test et d'harmonisation ACMOS (VATHA)
Ensemble de gamme de produits naturels.
L'Antenne Lecher Acmos permet d'identifier les régulateurs aux niveaux énergétiques, physique et mental, d'en définir la posologie afin de maintenir l'équilibre énergétique global.